


## MULTI SPLIT ARUKU SERIES H1

### Tabla de combinaciones



## ÍNDICE

|                    |   |
|--------------------|---|
| KEM2AR-42-H1 ..... | 3 |
| KEM2AR-51-H1 ..... | 3 |
| KEM3AR-65-H1 ..... | 4 |
| KEM3AR-80-H1 ..... | 5 |
| KEM4AR-94-H1 ..... | 6 |
| KEM5AR-120-H1..... | 7 |

**KEM2AR-42-H1**

| REFRIGERACIÓN |             |       |                        |       |                      |         |      |                    |         |      |      |                  |
|---------------|-------------|-------|------------------------|-------|----------------------|---------|------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI            | Combinación |       | Capacidad Nominal (kW) |       | Capacidad Total (kW) |         |      | Consumo Total (kW) |         |      | SEER | Etiquetado Clase |
|               | Ud. A       | Ud. B | Ud. A                  | Ud. B | Min.                 | Nominal | Max. | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 1x1           | 26          | —     | 2,60                   | —     | 0,60                 | 2,60    | 3,00 | 0,22               | 0,76    | 0,80 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | —     | 3,50                   | —     | 0,60                 | 3,50    | 4,13 | 0,22               | 1,04    | 1,25 | 6,1  | A++              |
| 2x1           | 26          | 26    | 2,13                   | 2,13  | 1,00                 | 4,25    | 4,95 | 0,28               | 1,27    | 1,61 | 6,2  | A++              |
|               | 26          | 35    | 1,97                   | 2,63  | 1,00                 | 4,60    | 5,12 | 0,28               | 1,35    | 1,72 | 6,2  | A++              |

| CALEFACCIÓN |             |       |                        |       |                      |         |      |                    |         |      |      |                  |
|-------------|-------------|-------|------------------------|-------|----------------------|---------|------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI          | Combinación |       | Capacidad Nominal (kW) |       | Capacidad Total (kW) |         |      | Consumo Total (kW) |         |      | SCOP | Etiquetado Clase |
|             | Ud. A       | Ud. B | Ud. A                  | Ud. B | Min.                 | Nominal | Max. | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 1x1         | 26          | —     | 2,76                   | —     | 0,60                 | 2,76    | 3,02 | 0,20               | 0,78    | 0,79 | 4,2  | A+               |
|             | 35          | —     | 3,72                   | —     | 0,60                 | 3,72    | 3,95 | 0,20               | 1,01    | 1,15 | 4,2  | A+               |
| 2x1         | 26          | 26    | 2,26                   | 2,26  | 1,00                 | 4,51    | 5,40 | 0,25               | 1,19    | 1,60 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 2,10                   | 2,79  | 1,00                 | 4,89    | 5,69 | 0,25               | 1,29    | 1,69 | 4,0  | A+               |

Nota:

Datos según condiciones EN 14825 con las unidades interiores de pared de la serie KSAR-H1-I

**KEM2AR-51-H1**

| REFRIGERACIÓN |             |       |                        |       |                      |         |      |                    |         |      |      |                  |
|---------------|-------------|-------|------------------------|-------|----------------------|---------|------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI            | Combinación |       | Capacidad Nominal (kW) |       | Capacidad Total (kW) |         |      | Consumo Total (kW) |         |      | SEER | Etiquetado Clase |
|               | Ud. A       | Ud. B | Ud. A                  | Ud. B | Min.                 | Nominal | Max. | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 1x1           | 26          | —     | 2,60                   | —     | 1,20                 | 2,60    | 3,00 | 0,25               | 0,78    | 0,88 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | —     | 3,50                   | —     | 1,20                 | 3,50    | 3,80 | 0,25               | 1,04    | 1,10 | 6,1  | A++              |
| 2x1           | 26          | 26    | 2,60                   | 2,60  | 1,23                 | 5,20    | 5,60 | 0,28               | 1,58    | 2,05 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 2,30                   | 3,00  | 1,23                 | 5,30    | 5,80 | 0,28               | 1,61    | 2,05 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | 2,65                   | 2,65  | 1,95                 | 5,30    | 5,90 | 0,30               | 1,61    | 2,25 | 6,1  | A++              |

| CALEFACCIÓN |             |       |                        |       |                      |         |      |                    |         |      |      |                  |
|-------------|-------------|-------|------------------------|-------|----------------------|---------|------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI          | Combinación |       | Capacidad Nominal (kW) |       | Capacidad Total (kW) |         |      | Consumo Total (kW) |         |      | SCOP | Etiquetado Clase |
|             | Ud. A       | Ud. B | Ud. A                  | Ud. B | Min.                 | Nominal | Max. | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 1x1         | 26          | —     | 2,65                   | —     | 1,20                 | 2,65    | 3,30 | 0,20               | 0,70    | 0,85 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | —     | 3,65                   | —     | 1,20                 | 3,65    | 4,18 | 0,20               | 0,95    | 0,93 | 4,0  | A+               |
| 2x1         | 26          | 26    | 2,60                   | 2,60  | 1,29                 | 5,20    | 5,75 | 0,25               | 1,33    | 2,05 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 2,26                   | 3,01  | 1,29                 | 5,27    | 5,85 | 0,25               | 1,38    | 2,05 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | 2,68                   | 2,68  | 1,95                 | 5,36    | 5,90 | 0,35               | 1,43    | 2,15 | 4,0  | A+               |

Nota:

Datos según condiciones EN 14825 con las unidades interiores de pared de la serie KSAR-H1-I

## KEM3AR-65-H1

| REFRIGERACIÓN |             |       |       |                   |       |       |                      |       |      |                    |         |      |      |                  |
|---------------|-------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|----------------------|-------|------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI            | Combinación |       |       | Capacidad Nominal |       |       | Capacidad Total (kW) |       |      | Consumo Total (kW) |         |      | SEER | Etiquetado Clase |
|               | Ud. A       | Ud. B | Ud. C | Ud. A             | Ud. B | Ud. C | Min.                 | Rated | Max. | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 2x1           | 26          | 26    | —     | 2,52              | 2,52  | —     | 2,80                 | 5,03  | 5,70 | 0,34               | 1,53    | 2,49 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | —     | 2,58              | 3,45  | —     | 2,80                 | 6,03  | 6,60 | 0,34               | 1,85    | 2,60 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 52    | —     | 2,10              | 4,20  | —     | 3,00                 | 6,30  | 6,60 | 0,36               | 1,93    | 2,60 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | —     | 3,10              | 3,10  | —     | 2,80                 | 6,20  | 6,60 | 0,34               | 1,90    | 2,60 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 52    | —     | 2,62              | 3,94  | —     | 3,00                 | 6,56  | 6,90 | 0,36               | 2,01    | 2,60 | 6,1  | A++              |
| 3x1           | 26          | 26    | 26    | 2,15              | 2,15  | 2,15  | 3,00                 | 6,45  | 6,60 | 0,36               | 1,98    | 2,58 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 35    | 2,00              | 2,00  | 2,65  | 3,00                 | 6,65  | 6,90 | 0,36               | 2,04    | 2,60 | 6,10 | A++              |

| CALEFACCIÓN |             |       |       |                   |       |       |                      |         |      |                    |         |      |      |                  |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|----------------------|---------|------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI          | Combinación |       |       | Capacidad Nominal |       |       | Capacidad Total (kW) |         |      | Consumo Total (kW) |         |      | SCOP | Etiquetado Clase |
|             | Ud. A       | Ud. B | Ud. C | Ud. A             | Ud. B | Ud. C | Min.                 | Nominal | Max. | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 2x1         | 26          | 26    | —     | 2,84              | 2,84  | —     | 2,30                 | 5,67    | 6,12 | 0,40               | 1,53    | 2,13 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | —     | 2,66              | 3,54  | —     | 2,45                 | 6,20    | 6,55 | 0,40               | 1,65    | 2,53 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 52    | —     | 2,20              | 4,41  | —     | 2,45                 | 6,61    | 6,83 | 0,40               | 1,75    | 2,53 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | —     | 3,30              | 3,30  | —     | 2,45                 | 6,59    | 6,83 | 0,40               | 1,72    | 2,55 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 52    | —     | 2,66              | 3,98  | —     | 2,45                 | 6,64    | 6,83 | 0,40               | 1,79    | 2,55 | 4,0  | A+               |
| 3x1         | 26          | 26    | 26    | 2,35              | 2,35  | 2,35  | 2,45                 | 7,06    | 7,20 | 0,42               | 1,83    | 2,76 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 35    | 2,12              | 2,12  | 2,82  | 2,45                 | 7,06    | 7,20 | 0,42               | 1,86    | 2,76 | 4,00 | A+               |

Nota:

Datos según condiciones EN 14825 con las unidades interiores de pared de la serie KSAR-H1-I

## KEM3AR-80-H1

| REFRIGERACIÓN |             |       |       |                   |       |       |                      |       |      |                    |         |      |      |                  |
|---------------|-------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|----------------------|-------|------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI            | Combinación |       |       | Capacidad Nominal |       |       | Capacidad Total (kW) |       |      | Consumo Total (kW) |         |      | SEER | Etiquetado Clase |
|               | Ud. A       | Ud. B | Ud. C | Ud. A             | Ud. B | Ud. C | Min.                 | Rated | Max. | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 2x1           | 26          | 26    | —     | 2,80              | 2,80  | —     | 2,80                 | 5,60  | 8,80 | 0,30               | 1,71    | 1,90 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | —     | 2,74              | 3,66  | —     | 2,80                 | 6,40  | 8,80 | 0,30               | 1,95    | 2,22 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | —     | 3,50              | 3,50  | —     | 3,00                 | 7,00  | 8,80 | 0,35               | 2,10    | 2,22 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 52    | —     | 2,53              | 5,07  | —     | 2,80                 | 7,60  | 8,80 | 0,35               | 2,20    | 2,53 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 52    | —     | 3,04              | 4,56  | —     | 3,00                 | 7,60  | 8,80 | 0,35               | 2,25    | 2,55 | 6,1  | A++              |
|               | 52          | 52    | —     | 3,95              | 3,95  | —     | 3,00                 | 7,90  | 8,80 | 0,40               | 2,40    | 2,60 | 6,1  | A++              |
| 3x1           | 26          | 26    | 26    | 2,63              | 2,63  | 2,63  | 2,80                 | 7,90  | 8,80 | 0,35               | 2,45    | 2,85 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 35    | 2,40              | 2,40  | 3,2   | 2,80                 | 8,00  | 8,80 | 0,35               | 2,47    | 2,75 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 52    | 2,00              | 2,00  | 4     | 2,80                 | 8,00  | 8,80 | 0,45               | 2,48    | 2,85 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 35    | 2,18              | 2,91  | 2,91  | 2,80                 | 8,00  | 8,80 | 0,40               | 2,48    | 2,85 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 52    | 1,85              | 2,46  | 3,69  | 2,80                 | 8,00  | 8,80 | 0,50               | 2,48    | 2,85 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | 35    | 2,67              | 2,67  | 2,67  | 3,00                 | 8,00  | 8,80 | 0,45               | 2,48    | 2,85 | 6,1  | A++              |

| CALEFACCIÓN |             |       |       |                   |       |       |                      |         |      |                    |         |      |      |                  |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|----------------------|---------|------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI          | Combinación |       |       | Capacidad Nominal |       |       | Capacidad Total (kW) |         |      | Consumo Total (kW) |         |      | SCOP | Etiquetado Clase |
|             | Ud. A       | Ud. B | Ud. C | Ud. A             | Ud. B | Ud. C | Min.                 | Nominal | Max. | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 2x1         | 26          | 26    | —     | 2,80              | 2,80  | —     | 2,45                 | 5,60    | 6,16 | 0,35               | 1,40    | 2,00 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | —     | 2,74              | 3,66  | —     | 2,45                 | 6,40    | 7,04 | 0,35               | 1,56    | 2,22 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | —     | 3,50              | 3,50  | —     | 2,45                 | 7,00    | 7,72 | 0,40               | 1,73    | 2,22 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 52    | —     | 2,53              | 5,07  | —     | 2,45                 | 7,60    | 8,69 | 0,42               | 1,81    | 2,53 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 52    | —     | 3,04              | 4,56  | —     | 2,45                 | 7,60    | 8,80 | 0,42               | 1,85    | 2,55 | 4,0  | A+               |
|             | 52          | 52    | —     | 3,95              | 3,95  | —     | 2,45                 | 7,90    | 8,80 | 0,45               | 1,95    | 2,60 | 4,0  | A+               |
| 3x1         | 26          | 26    | 26    | 2,60              | 2,60  | 2,6   | 2,45                 | 7,80    | 8,80 | 0,42               | 1,93    | 2,85 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 35    | 2,35              | 2,35  | 3,3   | 2,70                 | 8,00    | 8,80 | 0,42               | 1,88    | 2,85 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 52    | 2,05              | 2,05  | 4,1   | 2,70                 | 8,20    | 8,80 | 0,45               | 2,02    | 2,85 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 35    | 2,20              | 3,00  | 3     | 2,70                 | 8,20    | 8,80 | 0,42               | 1,96    | 2,85 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 52    | 1,90              | 2,50  | 3,9   | 2,70                 | 8,30    | 8,80 | 0,50               | 2,02    | 2,85 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | 35    | 2,75              | 2,75  | 2,75  | 2,70                 | 8,25    | 8,80 | 0,45               | 2,04    | 2,85 | 4,0  | A+               |

Nota:

Datos según condiciones EN 14825 con las unidades interiores de pared de la serie KSAR-H1-I

## KEM4AR-94-H1

| REFRIGERACIÓN |             |       |       |       |                        |       |       |       |                      |         |       |                    |         |      |      |                  |
|---------------|-------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------|-------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI            | Combinación |       |       |       | Capacidad Nominal (kW) |       |       |       | Capacidad Total (kW) |         |       | Consumo Total (kW) |         |      | SEER | Etiquetado Clase |
|               | Ud. A       | Ud. B | Ud. C | Ud. D | Ud. A                  | Ud. B | Ud. C | Ud. D | Min.                 | Nominal | Max.  | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 2x1           | 26          | 26    |       | —     | 2,70                   | 2,70  |       | —     | 2,80                 | 5,40    | 6,16  | 0,37               | 1,56    | 2,58 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    |       | —     | 2,60                   | 3,50  |       | —     | 2,80                 | 6,10    | 7,04  | 0,37               | 1,74    | 2,58 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    |       | —     | 3,50                   | 3,50  |       | —     | 3,00                 | 7,00    | 7,70  | 0,40               | 1,96    | 2,86 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 52    |       | —     | 2,60                   | 5,20  |       | —     | 2,80                 | 7,80    | 8,80  | 0,37               | 2,16    | 2,86 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 52    |       | —     | 3,50                   | 5,20  |       | —     | 3,00                 | 8,70    | 9,57  | 0,40               | 2,40    | 2,86 | 6,1  | A++              |
|               | 52          | 52    |       | —     | 4,60                   | 4,60  |       | —     | 3,00                 | 9,20    | 9,57  | 0,42               | 2,53    | 2,86 | 6,1  | A++              |
| 3x1           | 26          | 26    | 26    | —     | 2,60                   | 2,60  | 2,6   | —     | 2,80                 | 7,80    | 9,65  | 0,37               | 2,40    | 2,86 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 35    | —     | 2,60                   | 2,60  | 3,5   | —     | 2,80                 | 8,70    | 9,65  | 0,37               | 2,68    | 3,50 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 52    | —     | 2,35                   | 2,35  | 4,7   | —     | 2,80                 | 9,40    | 9,65  | 0,37               | 2,87    | 3,50 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 35    | —     | 2,40                   | 3,40  | 3,4   | —     | 2,80                 | 9,20    | 9,65  | 0,37               | 2,81    | 3,50 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 52    | —     | 2,17                   | 2,89  | 4,34  | —     | 2,80                 | 9,40    | 9,65  | 0,37               | 2,80    | 3,50 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | 35    | —     | 3,13                   | 3,13  | 3,13  | —     | 3,00                 | 9,40    | 9,65  | 0,40               | 2,80    | 3,50 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | 52    | —     | 2,69                   | 2,69  | 4,03  | —     | 3,00                 | 9,40    | 9,65  | 0,40               | 2,80    | 3,50 | 6,1  | A++              |
| 4x1           | 26          | 26    | 26    | 26    | 2,35                   | 2,35  | 2,35  | 2,35  | 3,10                 | 9,40    | 10,20 | 0,41               | 2,77    | 3,50 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 26    | 35    | 2,17                   | 2,17  | 2,17  | 2,89  | 3,10                 | 9,40    | 10,20 | 0,41               | 2,78    | 3,50 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 26    | 52    | 1,96                   | 1,96  | 1,96  | 3,92  | 3,10                 | 9,80    | 10,40 | 0,50               | 3,00    | 3,50 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 35    | 35    | 2,10                   | 2,10  | 2,80  | 2,80  | 3,10                 | 9,80    | 10,20 | 0,45               | 3,00    | 3,50 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 35    | 35    | 1,96                   | 2,61  | 2,61  | 2,61  | 3,10                 | 9,80    | 10,40 | 0,50               | 3,00    | 3,50 | 6,1  | A++              |

| CALEFACCIÓN |             |       |       |       |                        |       |       |       |                      |         |       |                    |         |      |      |                  |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------|-------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI          | Combinación |       |       |       | Capacidad Nominal (kW) |       |       |       | Capacidad Total (kW) |         |       | Consumo Total (kW) |         |      | SCOP | Etiquetado Clase |
|             | Ud. A       | Ud. B | Ud. C | Ud. D | Ud. A                  | Ud. B | Ud. C | Ud. D | Min.                 | Nominal | Max.  | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 2x1         | 26          | 26    | —     | —     | 2,80                   | 2,80  | —     | —     | 2,55                 | 5,60    | 6,16  | 0,37               | 1,48    | 1,77 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | —     | —     | 2,70                   | 3,60  | —     | —     | 2,55                 | 6,30    | 7,04  | 0,37               | 1,57    | 1,88 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | —     | —     | 3,50                   | 3,50  | —     | —     | 2,55                 | 7,00    | 7,70  | 0,37               | 1,76    | 2,11 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 52    | —     | —     | 2,70                   | 5,40  | —     | —     | 2,55                 | 8,10    | 8,80  | 0,37               | 1,95    | 2,34 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 52    | —     | —     | 3,40                   | 5,10  | —     | —     | 2,55                 | 8,50    | 9,57  | 0,37               | 2,04    | 2,45 | 4,0  | A+               |
|             | 52          | 52    | —     | —     | 4,25                   | 4,25  | —     | —     | 2,55                 | 8,50    | 9,80  | 0,37               | 2,09    | 2,51 | 4,0  | A+               |
| 3x1         | 26          | 26    | 26    | —     | 2,70                   | 2,70  | 2,7   | —     | 2,55                 | 8,10    | 9,24  | 0,37               | 2,13    | 2,96 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 35    | —     | 2,63                   | 2,63  | 3,5   | —     | 2,55                 | 8,75    | 10,01 | 0,37               | 2,23    | 3,08 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 52    | —     | 2,35                   | 2,35  | 4,7   | —     | 2,55                 | 9,40    | 10,20 | 0,37               | 2,35    | 3,19 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 35    | —     | 2,55                   | 3,40  | 3,4   | —     | 2,55                 | 9,35    | 10,20 | 0,37               | 2,34    | 3,14 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 52    | —     | 2,17                   | 2,89  | 4,34  | —     | 2,80                 | 9,40    | 10,20 | 0,40               | 2,46    | 3,36 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | 35    | —     | 3,12                   | 3,12  | 3,12  | —     | 2,55                 | 9,35    | 10,20 | 0,37               | 2,46    | 3,19 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | 52    | —     | 2,69                   | 2,69  | 4,03  | —     | 2,80                 | 9,40    | 10,20 | 0,40               | 2,50    | 3,42 | 4,0  | A+               |
| 4x1         | 26          | 26    | 26    | 26    | 2,36                   | 2,36  | 2,36  | 2,36  | 2,80                 | 9,45    | 10,20 | 0,40               | 2,53    | 3,50 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 26    | 35    | 2,18                   | 2,18  | 2,18  | 2,91  | 2,80                 | 9,45    | 10,20 | 0,40               | 2,55    | 3,50 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 26    | 52    | 2,00                   | 2,00  | 2,00  | 4,00  | 2,80                 | 10,00   | 10,40 | 0,40               | 2,65    | 3,50 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 35    | 35    | 2,14                   | 2,14  | 2,86  | 2,86  | 2,80                 | 10,00   | 10,40 | 0,40               | 2,65    | 3,50 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 35    | 35    | 2,00                   | 2,67  | 2,67  | 2,67  | 2,80                 | 10,00   | 10,40 | 0,40               | 2,65    | 3,50 | 4,0  | A+               |

Nota:

Datos según condiciones EN 14825 con las unidades interiores de pared de la serie KSAR-H1-I

## KEM5AR-120-H1

| REFRIGERACIÓN |             |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |                      |         |       |                    |         |      |      |                  |
|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|---------|-------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI            | Combinación |       |       |       |       | Capacidad Nominal (kW) |       |       |       |       | Capacidad Total (kW) |         |       | Consumo Total (kW) |         |      | SEER | Etiquetado Clase |
|               | Ud. A       | Ud. B | Ud. C | Ud. D | Ud. E | Ud. A                  | Ud. B | Ud. C | Ud. D | Ud. E | Min.                 | Nominal | Max.  | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 2x1           | 26          | 26    | —     | —     | —     | 2,70                   | 2,70  | —     | —     | —     | 2,80                 | 5,40    | 6,48  | 0,38               | 1,40    | 2,02 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | —     | —     | —     | 2,70                   | 3,77  | —     | —     | —     | 2,80                 | 6,47    | 7,77  | 0,38               | 1,61    | 2,14 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | —     | —     | —     | 3,60                   | 3,60  | —     | —     | —     | 3,00                 | 7,20    | 8,64  | 0,40               | 1,85    | 2,40 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 52    | —     | —     | —     | 2,60                   | 5,30  | —     | —     | —     | 2,80                 | 7,90    | 9,48  | 0,38               | 2,02    | 2,66 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 52    | —     | —     | —     | 3,50                   | 5,20  | —     | —     | —     | 2,80                 | 8,70    | 10,44 | 0,40               | 2,14    | 2,79 | 6,1  | A++              |
|               | 52          | 52    | —     | —     | —     | 5,20                   | 5,20  | —     | —     | —     | 2,80                 | 10,40   | 12,48 | 0,42               | 2,57    | 2,85 | 6,1  | A++              |
| 3x1           | 26          | 26    | 26    | —     | —     | 3,00                   | 3,00  | 3,00  | —     | —     | 2,80                 | 9,00    | 10,80 | 0,45               | 2,59    | 3,37 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 35    | —     | —     | 2,70                   | 2,70  | 3,60  | —     | —     | 2,80                 | 9,00    | 10,80 | 0,45               | 2,65    | 3,45 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 52    | —     | —     | 2,63                   | 2,63  | 5,25  | —     | —     | 2,80                 | 10,50   | 12,60 | 0,45               | 2,70    | 3,51 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 35    | —     | —     | 2,73                   | 3,64  | 3,64  | —     | —     | 2,80                 | 10,00   | 12,00 | 0,45               | 2,78    | 3,61 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 52    | —     | —     | 2,60                   | 3,50  | 5,20  | —     | —     | 2,80                 | 11,30   | 13,56 | 0,45               | 2,93    | 3,71 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | 35    | —     | —     | 3,50                   | 3,50  | 3,50  | —     | —     | 2,80                 | 10,50   | 12,60 | 0,45               | 2,94    | 3,82 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | 52    | —     | —     | 3,50                   | 3,50  | 5,20  | —     | —     | 2,80                 | 12,20   | 14,64 | 0,45               | 3,17    | 3,89 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 52    | 52    | —     | —     | 2,90                   | 4,70  | 4,70  | —     | —     | 2,80                 | 12,30   | 14,76 | 0,45               | 3,26    | 3,97 | 6,1  | A++              |
|               | 52          | 52    | 52    | —     | —     | 4,10                   | 4,10  | 4,10  | —     | —     | 2,80                 | 12,30   | 14,76 | 0,45               | 3,32    | 4,03 | 6,1  | A++              |
| 4x1           | 26          | 26    | 26    | 26    | —     | 2,63                   | 2,63  | 2,63  | 2,63  | —     | 2,80                 | 10,50   | 12,32 | 0,55               | 3,30    | 4,29 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 26    | 35    | —     | 2,42                   | 2,42  | 2,42  | 3,23  | —     | 2,80                 | 10,50   | 13,09 | 0,55               | 3,32    | 4,32 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 26    | 52    | —     | 2,48                   | 2,48  | 2,48  | 4,96  | —     | 3,30                 | 12,40   | 13,10 | 0,55               | 3,81    | 4,39 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 35    | 35    | —     | 2,36                   | 2,36  | 3,14  | 3,14  | —     | 3,30                 | 11,00   | 13,10 | 0,55               | 3,42    | 4,45 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 35    | 52    | —     | 2,33                   | 2,33  | 3,10  | 4,65  | —     | 3,30                 | 12,40   | 13,10 | 0,55               | 3,90    | 4,50 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 35    | 35    | —     | 2,48                   | 3,31  | 3,31  | 3,31  | —     | 3,30                 | 12,40   | 13,10 | 0,55               | 3,92    | 4,52 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 35    | 52    | —     | 2,19                   | 2,92  | 2,92  | 4,38  | —     | 3,30                 | 12,40   | 13,50 | 0,55               | 3,77    | 4,55 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 52    | 52    | —     | 1,96                   | 2,61  | 3,92  | 3,92  | —     | 3,30                 | 12,40   | 13,50 | 0,55               | 3,88    | 4,68 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 52    | 52    | 52    | —     | 1,77                   | 3,54  | 3,54  | 3,54  | —     | 3,30                 | 12,40   | 13,50 | 0,55               | 3,77    | 4,75 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | 35    | 35    | —     | 3,10                   | 3,10  | 3,10  | 3,10  | —     | 3,30                 | 12,40   | 13,10 | 0,55               | 3,97    | 4,78 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | 35    | 52    | —     | 2,76                   | 2,76  | 2,76  | 4,13  | —     | 3,30                 | 12,40   | 13,50 | 0,55               | 3,86    | 4,65 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | 52    | 52    | —     | 2,48                   | 2,48  | 3,72  | 3,72  | —     | 3,30                 | 12,40   | 13,50 | 0,55               | 3,74    | 4,71 | 6,1  | A++              |
| 5x1           | 26          | 26    | 26    | 26    | 26    | 2,48                   | 2,48  | 2,48  | 2,48  | 2,48  | 3,30                 | 12,40   | 13,50 | 0,65               | 3,87    | 5,40 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 26    | 26    | 35    | 2,33                   | 2,33  | 2,33  | 2,33  | 3,10  | 3,30                 | 12,40   | 13,50 | 0,65               | 3,87    | 5,40 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 26    | 26    | 52    | 2,07                   | 2,07  | 2,07  | 2,07  | 4,13  | 3,50                 | 12,40   | 13,50 | 0,65               | 3,89    | 5,40 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 26    | 35    | 35    | 2,19                   | 2,19  | 2,19  | 2,92  | 2,92  | 3,50                 | 12,40   | 13,50 | 0,65               | 3,93    | 5,40 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 26    | 35    | 52    | 1,96                   | 1,96  | 1,96  | 2,61  | 3,92  | 3,50                 | 12,40   | 13,50 | 0,65               | 3,97    | 5,40 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 26    | 52    | 52    | 1,77                   | 1,77  | 1,77  | 3,54  | 3,54  | 4,00                 | 12,40   | 13,50 | 0,65               | 4,01    | 5,40 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 35    | 35    | 35    | 2,07                   | 2,07  | 2,76  | 2,76  | 2,76  | 3,50                 | 12,40   | 13,50 | 0,65               | 3,92    | 5,40 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 26    | 35    | 35    | 52    | 1,86                   | 1,86  | 2,48  | 2,48  | 3,72  | 4,00                 | 12,40   | 13,50 | 0,65               | 3,91    | 5,40 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 35    | 35    | 35    | 1,96                   | 2,61  | 2,61  | 2,61  | 2,61  | 3,50                 | 12,40   | 13,50 | 0,65               | 4,02    | 5,40 | 6,1  | A++              |
|               | 26          | 35    | 35    | 35    | 52    | 1,77                   | 2,36  | 2,36  | 2,36  | 3,54  | 4,00                 | 12,40   | 13,50 | 0,65               | 4,01    | 5,40 | 6,1  | A++              |
|               | 35          | 35    | 35    | 35    | 35    | 2,48                   | 2,48  | 2,48  | 2,48  | 2,48  | 4,00                 | 12,40   | 13,50 | 0,65               | 3,96    | 5,40 | 6,1  | A++              |

Nota:

Datos según condiciones EN 14825 con las unidades interiores de pared de la serie KSAR-H1-I

... continua en la página siguiente

## KEM5AR-120-H1

| CALEFACCIÓN |             |       |       |       |       |                        |       |       |       |       |                      |         |       |                    |         |      |      |                  |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|---------|-------|--------------------|---------|------|------|------------------|
| UI          | Combinación |       |       |       |       | Capacidad Nominal (kW) |       |       |       |       | Capacidad Total (kW) |         |       | Consumo Total (kW) |         |      | SCOP | Etiquetado Clase |
|             | Ud. A       | Ud. B | Ud. C | Ud. D | Ud. E | Ud. A                  | Ud. B | Ud. C | Ud. D | Ud. E | Min.                 | Nominal | Max.  | Min.               | Nominal | Max. |      |                  |
| 2x1         | 26          | 26    | —     | —     | —     | 3,00                   | 3,00  | —     | —     | —     | 3,00                 | 6,00    | 6,60  | 0,38               | 1,40    | 2,02 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | —     | —     | —     | 2,83                   | 3,77  | —     | —     | —     | 3,00                 | 6,60    | 7,26  | 0,38               | 1,48    | 2,27 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | —     | —     | —     | 3,60                   | 3,60  | —     | —     | —     | 3,20                 | 7,20    | 7,92  | 0,40               | 1,66    | 2,53 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 52    | —     | —     | —     | 2,67                   | 5,33  | —     | —     | —     | 3,00                 | 8,00    | 8,80  | 0,38               | 1,84    | 2,72 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 52    | —     | —     | —     | 3,48                   | 5,22  | —     | —     | —     | 3,20                 | 8,70    | 9,57  | 0,40               | 1,93    | 2,79 | 4,0  | A+               |
|             | 52          | 52    | —     | —     | —     | 4,90                   | 4,90  | —     | —     | —     | 3,00                 | 9,80    | 11,44 | 0,42               | 1,98    | 2,85 | 4,0  | A+               |
| 3x1         | 26          | 26    | 26    | —     | —     | 3,00                   | 3,00  | 3,00  | —     | —     | 3,00                 | 9,00    | 9,90  | 0,38               | 2,33    | 3,37 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 35    | —     | —     | 2,70                   | 2,70  | 3,60  | —     | —     | 3,00                 | 9,00    | 10,45 | 0,38               | 2,39    | 3,45 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 52    | —     | —     | 2,63                   | 2,63  | 5,25  | —     | —     | 3,00                 | 10,50   | 11,55 | 0,38               | 2,43    | 3,51 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 35    | —     | —     | 2,73                   | 3,64  | 3,64  | —     | —     | 3,00                 | 10,00   | 11,00 | 0,38               | 2,50    | 3,61 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 52    | —     | —     | 2,54                   | 3,38  | 5,08  | —     | —     | 3,00                 | 11,00   | 12,10 | 0,38               | 2,57    | 3,71 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | 35    | —     | —     | 3,50                   | 3,50  | 3,50  | —     | —     | 3,20                 | 10,50   | 11,55 | 0,40               | 2,65    | 3,82 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | 52    | —     | —     | 3,50                   | 3,50  | 5,20  | —     | —     | 3,50                 | 12,20   | 13,42 | 0,40               | 2,86    | 3,89 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 52    | 52    | —     | —     | 3,13                   | 4,69  | 4,69  | —     | —     | 3,50                 | 12,50   | 13,75 | 0,40               | 2,98    | 3,97 | 4,0  | A+               |
| 4x1         | 26          | 26    | 26    | 26    | —     | 2,65                   | 2,65  | 2,65  | 2,65  | —     | 3,00                 | 10,60   | 11,66 | 0,38               | 3,00    | 4,29 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 26    | 35    | —     | 2,75                   | 2,75  | 2,75  | 3,66  | —     | 3,00                 | 11,90   | 13,09 | 0,38               | 3,39    | 4,32 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 26    | 52    | —     | 2,50                   | 2,50  | 2,50  | 5,00  | —     | 3,30                 | 12,50   | 13,75 | 0,38               | 3,46    | 4,39 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 35    | 35    | —     | 2,64                   | 2,64  | 3,51  | 3,51  | —     | 3,30                 | 12,30   | 13,53 | 0,38               | 3,44    | 4,45 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 35    | 52    | —     | 2,34                   | 2,34  | 3,13  | 4,69  | —     | 3,30                 | 12,50   | 13,75 | 0,38               | 3,54    | 4,50 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 35    | 35    | —     | 2,50                   | 3,33  | 3,33  | 3,33  | —     | 3,30                 | 12,50   | 13,75 | 0,38               | 3,56    | 4,52 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 35    | 52    | —     | 2,21                   | 2,94  | 2,94  | 4,41  | —     | 3,30                 | 12,50   | 13,75 | 0,38               | 3,42    | 4,55 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 52    | 52    | —     | 1,97                   | 2,63  | 3,95  | 3,95  | —     | 3,30                 | 12,50   | 13,75 | 0,38               | 3,52    | 4,68 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 52    | 52    | 52    | —     | 1,79                   | 3,57  | 3,57  | 3,57  | —     | 3,30                 | 12,50   | 13,75 | 0,38               | 3,42    | 4,75 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | 35    | 35    | —     | 3,13                   | 3,13  | 3,13  | 3,13  | —     | 3,30                 | 12,50   | 13,75 | 0,40               | 3,60    | 4,78 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | 35    | 52    | —     | 2,78                   | 2,78  | 2,78  | 4,17  | —     | 3,30                 | 12,50   | 13,75 | 0,40               | 3,50    | 4,65 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | 52    | 52    | —     | 2,50                   | 2,50  | 3,75  | 3,75  | —     | 3,30                 | 12,50   | 13,75 | 0,40               | 3,39    | 4,71 | 4,0  | A+               |
| 5x1         | 26          | 26    | 26    | 26    | 26    | 2,50                   | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 3,30                 | 12,50   | 13,75 | 0,80               | 3,78    | 5,40 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 26    | 26    | 35    | 2,34                   | 2,34  | 2,34  | 2,34  | 3,13  | 3,50                 | 12,50   | 13,75 | 0,80               | 3,78    | 5,40 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 26    | 26    | 52    | 2,08                   | 2,08  | 2,08  | 2,08  | 4,17  | 3,70                 | 12,50   | 13,75 | 0,85               | 3,75    | 5,40 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 26    | 35    | 35    | 2,21                   | 2,21  | 2,21  | 2,94  | 2,94  | 3,70                 | 12,50   | 13,75 | 0,85               | 3,75    | 5,40 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 26    | 35    | 52    | 1,97                   | 1,97  | 1,97  | 2,63  | 3,95  | 3,70                 | 12,50   | 13,75 | 0,90               | 3,80    | 5,40 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 26    | 52    | 52    | 1,79                   | 1,79  | 1,79  | 3,57  | 3,57  | 4,20                 | 12,50   | 13,75 | 0,95               | 3,65    | 5,40 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 35    | 35    | 35    | 2,08                   | 2,08  | 2,78  | 2,78  | 2,78  | 3,70                 | 12,50   | 13,75 | 0,85               | 3,75    | 5,40 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 26    | 35    | 35    | 52    | 1,88                   | 1,88  | 2,50  | 2,50  | 3,75  | 4,20                 | 12,50   | 13,75 | 0,90               | 3,65    | 5,40 | 4,0  | A+               |
|             | 26          | 35    | 35    | 35    | 35    | 1,97                   | 2,63  | 2,63  | 2,63  | 2,63  | 3,70                 | 12,50   | 13,75 | 0,90               | 3,80    | 5,40 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | 35    | 35    | 52    | 1,79                   | 2,38  | 2,38  | 2,38  | 3,57  | 4,20                 | 12,50   | 13,75 | 0,90               | 3,65    | 5,40 | 4,0  | A+               |
|             | 35          | 35    | 35    | 35    | 35    | 2,50                   | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 4,20                 | 12,50   | 13,75 | 0,90               | 3,65    | 5,40 | 4,0  | A+               |

Nota:

Datos según condiciones EN 14825 con las unidades interiores de pared de la serie KSAR-H1-I





C/ ROSSELLÓ, 430-432  
08025 BARCELONA  
ESPAÑA / SPAIN  
(+34) 93 446 27 80  
SAT: (+34) 93 652 53 57  
[www.klimatsu.com](http://www.klimatsu.com)